

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №15 г. ГУЛЬКЕВИЧИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН**

СОГЛАСОВАНО  
Председатель профсоюзного комитета

\_\_\_\_\_ С.Д. Дементьева

«01» ноября 2022 года

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ д/с № 15

\_\_\_\_\_ Е.Ф. Железнова

« 01» ноября 2022 года

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО РАБОЧЕГО МЕСТА**

**ПП 06/2023**

г. Гулькевичи

2022

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Положение по организации безопасного рабочего места разработано в соответствии с Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 774н Об утверждении общих требований к организации безопасного рабочего места в целях обеспечения выполнения требований охраны труда работниками, занятыми на своих рабочих местах при организации рабочих мест.

Для рабочих мест с территориально меняющимися рабочими зонами, где рабочей зоной считается оснащенная необходимыми средствами производства часть рабочего места, в которой один работник или несколько работников выполняют схожие работы или технологические операции положения Требований распространяются на каждую рабочую зону.

1.2. Рабочее место, его оборудование и оснащение, применяемые в соответствии с особенностями выполняемых работ, должны обеспечивать сохранение жизни и здоровья занятых на нем работников.

1.3. На рабочем месте (в рабочей зоне) должны быть приняты меры по снижению до установленных предельно допустимых значений уровней воздействия (концентрации) вредных и (или) опасных производственных факторов на занятых на данном рабочем месте работников с учетом применения ими средств индивидуальной (коллективной) защиты.

1.4. Рабочее место (рабочая зона), его размеры, взаимное расположение органов управления, средств отображения информации, размещение вспомогательного оборудования и инструментов должны учитывать требования к выполняемой работе в соответствии с государственными требованиями охраны труда.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА**

2.1. При организации рабочего места (рабочей зоны) должна быть обеспечена возможность смены рабочей позы занятыми на нем работниками.

2.2. В зависимости от особенностей выполняемой работы рабочая поза работника в положении "сидя" является более удобной, чем рабочая поза в положении "стоя". Если основной рабочей позой работника является положение "стоя", организация рабочего места должна обеспечивать возможность смены основной рабочей позы на положение "сидя", в том числе посредством организации места для сидения.

2.3. Удобство рабочей позы работника в положении "сидя" достигается регулированием взаимного положения места для сидения и рабочей поверхности, в том числе ее высоты и размеров, а также высоты и угла наклона подставки для ног при ее применении.

При невозможности обеспечения указанного выше регулирования рабочей позы допускается использование рабочего места с нерегулируемыми параметрами. В этом случае высота рабочей поверхности устанавливается в соответствии с государственными требованиями охраны труда, исходя из особенностей выполнения работы, требований к обеспечению требуемой точности действий при ее выполнении и контролю за ее выполнением, среднего роста работающих (мужчин - если работают только мужчины, женщин - если работают только женщины, по отдельности мужчин и женщин - если работают и мужчины, и женщины).

2.4. При организации рабочего места (рабочей зоны) в соответствии с государственными требованиями охраны труда должно быть обеспечено безопасное выполнение трудовых операций во всех зонах досягаемости в зависимости от требуемой точности и частоты действий при осуществлении управления размещенными на данном рабочем месте (в рабочей зоне) машинами, оборудованием, инструментами и приспособлениями.

2.5. При организации рабочего места (рабочей зоны) должно быть обеспечено устойчивое положение и свобода движений занятого на нем работника, возможность контроля деятельности и безопасность выполнения трудовых операций при условии соблюдения государственных требований охраны труда.

2.6. При организации рабочего места (рабочей зоны) должна быть исключена, а в случае невозможности исключения, обусловленной особенностями организации производственного процесса, снижена до минимума продолжительность времени выполнения работы в вызывающих повышенную утомляемость неудобных рабочих позах, связанных с наклоном или поворотом туловища, с поднятыми выше уровня плеч руками, с неудобным (стесненным) раз-

мещением ног, с необходимостью удержания рук на весу, с расположением органов управления или рабочих поверхностей оборудования вне пределов максимальной досягаемости рук работника либо с наличием в поле зрения работника объектов, препятствующих наблюдению за обслуживаемым объектом или процессом, а также в вынужденных рабочих позах в положениях "лежа", "на коленях", "на корточках".

2.7. При организации рабочего места (рабочей зоны) необходимо обеспечить обзор наблюдения с места выполнения работ, обеспечивающий восприятие визуальных средств отображения информации и знаков безопасности.

2.8. Средства отображения информации должны учитывать частоту и значимость поступающей информации, тип средства отображения информации, точность и скорость слежения и считывания, размещаться в зонах, обеспечивающих восприятие информации, содержащейся в средствах отображения.

2.9. Визуальные средства отображения информации должны иметь освещение, обеспечивающее восприятие отображаемой информации с места выполнения работ.

3.10. Размещение органов управления машинами и оборудованием на рабочем месте (в рабочей зоне) должно обеспечивать соблюдение государственных требований охраны труда, в том числе учитывать рабочую позу работника, функциональное назначение органа управления, частоту применения, последовательность использования, функциональную связь с соответствующими средствами отображения информации.

2.11. Расстояние между органами управления машинами и оборудованием должно исключать возможность произвольного изменения положения не задействованного органа управления при манипуляции с иным смежным органом управления.

2.12. Машины, механизмы, производственное оборудование, являющиеся источником травмобезопасности, в соответствии с требованиями технических регламентов должны оснащаться защитными ограждениями и блокировками, исключающими работу оборудования при снятии защитного ограждения, при нахождении человека или частей его тела в зоне работы травмирующих частей и агрегатов, эксплуатация таких машин, механизмов, производственного оборудования должна осуществляться в соответствии с требованиями технической (эксплуатационной) документации и с соблюдением государственных требований охраны труда.

2.13. Участки и зоны, где по результатам проведенной оценки профессиональных рисков определена высокая вероятность травмирования работников, должны быть обозначены разметкой сигнальной и/или знаками безопасности с учетом государственных требований охраны труда.

2.14. Применение знаков безопасности и разметки сигнальной дополняется информированием работника всеми доступными способами, предусмотренными системой управления охраной труда, в целях предупреждения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов при осуществлении ими трудовой деятельности.

2.15. Рабочее место (рабочая зона), при осуществлении на нем работ по подъему и перемещению людей и грузов оснащается вспомогательным подъемно-транспортным оборудованием (средствами) с учетом государственных требований охраны труда.

2.16. При организации рабочих мест их взаимное расположение и компоновка должны обеспечивать безопасный доступ занятых на них работников на каждое рабочее место и возможность быстрой эвакуации работников при возникновении аварийной или иной чрезвычайной ситуации в соответствии с государственными требованиями охраны труда. Пути эвакуации и проходы должны быть свободны для движения, обозначены соответствующими указателями и иметь освещенность, обеспечивающую их восприятие.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОМУ СОДЕРЖАНИЮ РАБОЧЕГО МЕСТА**

3.1. Рабочее место (рабочая зона) и взаимное расположение его элементов должны обеспечивать содержание, техническое обслуживание, уборку и чистку используемых на рабочем месте машин и оборудования, инструментов и мебели с учетом государственных требований охраны труда.

3.2. Организация и содержание рабочих мест, а также расстояния между рабочими местами (рабочими зонами) должны обеспечивать безопасное передвижение работников и транспортных средств, безопасные действия с сырьем, материалами, заготовками, полуфабрикатами при соблюдении государственных требований охраны труда.

#### **4. МОНИТОРИНГ РАБОЧИХ МЕСТ**

4.1 Мониторинг состояния рабочих мест (далее мониторинг) является составной частью СУ-ОТ, и осуществляется путём наблюдения, оценки, контроля состояния рабочих мест и сравнения результатов с соответствующими критериями.

4.2 Критериями для оценки результатов мониторинга являются требования, идентифицированные в нормативных правовых и локальных нормативных актах, перечисленных в:

перечне нормативных правовых актов, регулирующих деятельность организации в области охраны труда;

перечнях инструкций, разработанных в организации.

4.3 Мониторинг проводится с целью:

- контроля соблюдения требований охраны труда на рабочих местах;
- выявления источников опасности на рабочих местах;
- идентификации опасных ситуаций, небезопасных приёмов труда и определения необходимых мер управления значимыми рисками;
- повышения культуры труда в части: контроля чистоты рабочих мест, закреплённого оборудования;
- проверки состояния рабочих мест и оборудования;

4.4 Для организации внутреннего мониторинга руководитель подразделения своим распоряжением определяет комиссию по проведению проверок соблюдения ОТ и утверждает график проведения проверок подразделений.

4.5 Состав комиссии:

- председатель – руководитель подразделения;
- заместитель председателя – заместитель руководителя подразделения;
- члены комиссии: специалисты по различным видам деятельности.

4.6 При проведении комиссионных обходов контролируются: состояние рабочих мест, технических устройств и оборудования; выполнение запланированных мероприятий и корректирующих действий; компетентность и информированность работников подразделения.

4.7 По результатам проведения проверки по выявленным несоответствиям оформляется локальный нормативный акт (примерный образец - Приложение 1).

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

О результатах мониторинга рабочих мест

По результатам мониторинга рабочих мест для устранения выявленных несоответствий

**СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:**

1. Выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Содержание несоответствия, отклонения со ссылкой на ЛНА (НПА)	Причины несоответствия	Корректирующие действия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6

2. Контроль исполнения распоряжения возлагаю на \_\_\_\_\_.

Руководитель \_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

С ПОЛОЖЕНИЕМ ПП 06/2023 ОЗНАКОМЛЕНЫ:

	Ф.И.О.	дата	подпись
1	Атышкина Татьяна Алексеевна		
2	Акопян Наталья Самсоновна		
3	Безрученко Елена Викторовна		
4	Васильева Ольга Геннадьевна		
5	Гартвих Надежда		
6	Гольштейн Наталья Борисовна		
7	Горшкова Наталья Анатольевна		
8	Геженко Елена Викторовна		
9	Дементьева Светлана Дмитриевна		
10	Железнова Елена Фёдоровна		
11	Куркина Наталья Васильевна		
12	Лукашова Маргарита Викторовна		
13	Лялина Виктория Сергеевна		
14	Моисеенко Нина Владимировна		
15	Неменкова Татьяна Николаевна		
16	Никитенко Людмила Владимировна		
17	Рахманина Евдокия Тимофеевна		
18	Романцов Александр Николаевич		
19	Покусайлова Галина Александровна		
20	Смирнова Ольга Викторовна		
21	Смирдова Наталья Александровна		
22	Теслева Людмила Ивановна		
23	Цыбина Наталья Леонидовна		
24	Чечетко Людмила Викторовна		
25	Щапова Светлана Шамильевна		
26	Щербинина Наталья Юрьевна		
27	Яковлева Людмила Дмитриевна		